NEPTUNE LED Large

NEPTUNE LED | Feuchtraumleuchten

Produktvorteile

- Prismatische Lampenabdeckung für blendfreies Licht

Produkteigenschaften

- Wand- und Deckenleuchte
- Gehäusematerial: Aluminium
- Stoßfestigkeit: IK08
- Schrauben und Montageclip aus Edelstahl
- Anti-Diebstahl-Clip zum Verschließen des regulären Montageclips um die Leuchtenentfernung zu vermeiden
- Schutzart: IP65

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	60,0 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	5800 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool white
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
Lichtverteilung	Asymmetrisch

Abmessungen & Gewicht

Länge	1500 mm
Breite	80,0 mm
Höhe	80,0 mm

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Grau
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	≤ +25 °C

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h

Zusätzliche Produktdaten

Bestückt mit Lampe	Ja
Abdeckungsart	Abdeckung

Einsatzmöglichkeiten

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Montageart	Anbau/Abgehängte Montage
Dimmbar	Nein
Anschlussart	plug, 2-pole, socket included

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08

Klassifikationen

Bestellnummer	72048

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4052899921962	-	7210348	4295827	-

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899921962	NEPTUNE LED Large	Faltschachtel 1	1550 mm x 95 mm x 90 mm	13.25 dm^3	3330.00 g
4052899921979	NEPTUNE LED Large	Versandschachtel 2	1571 mm x 110 mm x 202 mm	34.91 dm^3	7285.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2015, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.